

# **Список запасных частей**

(5.961-778.0) Перечень запасных деталей K6.91M

## DE HINWEISE

### Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service.

Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

### Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

### Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

### Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

### Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

### Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

## EN INSTRUCTIONS

### Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) in the Service division.

The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

### Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

### Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

### Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

### Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

### Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

## FR REMARQUES

### Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dans le menu Service.

La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

### Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composant utilisées dans la construction.

### Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

### Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

### Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

### Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

## IT AVVERTENZE

### Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

### Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

### Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

### Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

### Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

### Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

## ES INDICACIONES

### Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

### Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

### Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

### Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

### Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

### Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

## PL WSKAZÓWKI

### Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

### Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

### Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia =1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

### Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

### Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

### Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

## **RU УКАЗАНИЯ:**

### **Другие языки:**

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service  
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

### **Указание количества:**

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

### **Товар, продаваемый на метры:**

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

### **Варианты исполнения/заводские номера:**

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

### **Лакированные детали:**

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

### **Технические изменения:**

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

## Содержание


---

Сведения для заказа	2
1000 Перечень запасных деталей K6.91M (5.961-778.0)	6
10 Корпус	7
20 Насосный агрегат	9
21 Головка цилиндра	10
3 Сопловая насадка - только на замену (4.769-034.0)	12
5 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)	14
7 Комплект запчастей (2.883-158.0)	16
12 Заглушка клапана в сборе (4.132-011.0)	17
15 Всасывающий клапан в сборе (4.580-308.0)	18
17 Соединительная деталь только для замены (4.030-125.0)	20
22 Прямолинейная направляющая	22
30 Мотор	24
40 Принадлежности	26
41 Ручной пистолет-распылитель	27
42 Ручной пистолет-распылитель	29
43 Ручной пистолет-распылитель	31
44 Ручной пистолет-распылитель	33
Пистолет (2.642-172.0)	35
45 Ручной пистолет-распылитель	37
Пистолет (2.642-172.0)	39
2 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)	41
46 Струйная трубка	43
2 Струйная трубка Vario Power K5 033 (4.760-524.0)	45
2 Регулируемая струйная трубка K5 0287 (4.760-527.0)	47
4 Роторная форсунка 0295 St (4.764-211.0)	49
47 Очиститель поверхностей	51
23 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	53
23 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	56
48 Очиститель поверхностей	59
17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	61
17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	64
49 Водопроводный фильтр	67
1 Водяной фильтр в сборе (4.730-059.0)	69
1 Водопроводный фильтр комплектный	70
50 Распределительный щит	72
14 Электрораспределительная коробка в сборе (4.800-852.0)	74

1000 Перечень запасных деталей К6.91М (5.961-778.0)

---

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>	<b>Единица</b>
10	Корпус	1.000	СТ
20	Насосный агрегат	1.000	СТ
30	Мотор	1.000	СТ
40	Принадлежности	1.000	СТ
50	Распределительный щит	1.000	СТ




## 10 Корпус

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	9.048-080.0	Крышка бака	2.000	ST	
2	6.388-216.0	Шланг DN 5	1.000	M	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	5.731-652.0	Фильтр с грузом	2.000	ST	
4	5.071-176.0	Бачок для K5.91M	1.000	ST	
5	5.071-175.0	Правый бак K5.91M	1.000	ST	
6	4.580-000.0	Вентиль дозирования чистящего средства	1.000	ST	
7	5.321-806.0	Пластина серебристая K6.91, K7.91	1.000	ST	
8	5.032-951.0	Нейтральная крышка K5.91, K 6.91	1.000	ST	
9	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2.000	ST	
10	5.321-803.0	Ручка K5.91M ETC.	1.000	ST	
11	9.086-157.0	Винт 5x30	2.000	ST	
13	5.692-085.0	Вентилятор K5.91M	1.000	ST	
14	6.303-200.0	Винт 5x25 IN6RD	1.000	ST	
15	5.032-949.0	Колпак шасси	1.000	ST	
16	5.032-943.0	Шасси K5.91M	1.000	ST	
17	6.303-150.0	Винт 4,2x22	6.000	ST	
18	5.105-572.0	Ось L=295	1.000	ST	
19	4.515-250.0	Колесо в сборе D180 K5.52M	2.000	ST	
20	6.343-168.0	Стопорная шайба	2.000	ST	
21	6.276-045.0	Сетка	1.000	ST	
22	5.321-904.0	Держатель пистолета	1.000	ST	НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

## 20 Насосный агрегат


---

POS	Описание	Количество	Единица
21	Головка цилиндра	1.000	ST
22	Прямолинейная направляющая	1.000	ST



## 21 Головка цилиндра


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	4.025-894.0	Отвод высокого давления комплектный K5.9	1.000	ST	
2	4.470-041.0	Быстроразъемная муфта высокого давления	1.000	ST	
3	4.769-043.0	Сопловая насадка - только на замену	1.000	ST	
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-801.0 /-803.0 /-805.0 /-806.0 /-830.0 /-831.0 /				
3	4.769-034.0	Сопловая насадка - только на замену	1.000	ST	
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0				
4	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	1.000	ST	
5	4.584-022.0	Ось клапана в сборе	1.000	ST	
6	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1.000	ST	
7	2.883-158.0	Комплект запчастей	1.000	ST	
8	6.390-426.0	Шланг DN 5	1.000	M	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
9	4.132-010.0	Заглушка клапана в сборе	2.000	ST	
10	6.363-273.0	Кольцо круглого сечения 11x 2	3.000	ST	
11	2.884-873.0	Клапаны (3 шт.)	1.000	ST	
12	4.132-011.0	Заглушка клапана в сборе	1.000	ST	
13	5.550-331.0	Цилиндрическая головка	1.000	ST	
14	7.304-098.0	Шестигранный винт M8x80-8.8-A2E ISO 4	4.000	ST	
15	4.580-308.0	Всасывающий клапан в сборе	3.000	ST	
16	7.311-003.0	6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST	
17	4.030-125.0	Соединительная деталь только для замены	1.000	ST	
18	4.030-070.0	Дроссель в сборе	1.000	ST	
19	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR	1.000	ST	
20	5.069-205.0	Держатель	1.000	ST	
21	6.641-463.0	Ленточный хомут для крепления кабелей	1.000	ST	



3 Сопловая насадка - только на замену (4.769-034.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
23	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2.000	СТ



5 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>	<b>Единица</b>
208	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1.000	СТ

7 Комплект запчастей (2.883-158.0)


---

POS	Описание	Количество	Единица
10	Ремкомплект	1.000	СТ

## 12 Заглушка клапана в сборе (4.132-011.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>	<b>Единица</b>
85	6.362-458.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 2,0	1.000	ST
120		Пластичная смазка	0.400	G



15 Всасывающий клапан в сборе (4.580-308.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
86	6.363-614.0	Кольцо 9 x 2 -NBR90	2.000	СТ



17 Соединительная деталь только для замены (4.030-125.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
87	6.362-176.0	Кольцо круглого сечения 6,07 x 1,78	2.000	СТ



## 22 Прямолинейная направляющая

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.303-265.0	Винт М6х20	2.000	ST
2	5.064-127.0	Крышка	1.000	ST
3	4.030-123.0	Фасонный элемент в сборе	1.000	ST
4	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
5	6.362-852.0	Кольцо круглого сечения 3,69 в сборе	1.000	ST
6	4.580-666.0	Переходник в сборе D5,7 PUR	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0			
6	4.580-664.0	Переходник	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-801.0 /-803.0 /-805.0 /-806.0 /-830.0 /-831.0 /			
7	6.363-174.0	Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78	1.000	ST
8	6.362-958.0	Кольцо круглого сечения 9 x 2	1.000	ST
9	5.332-391.0	Пружина сжатия	3.000	ST
10	4.553-228.0	Поршень в сборе D12	3.000	ST
11	5.060-943.0	Направляющая поршня	1.000	ST
12	6.365-393.0	Кольцо с проточкой 12x20x4/6	3.000	ST
13	5.116-062.0	Шайба	3.000	ST
14	6.365-394.0	Кольцо с проточкой	3.000	ST
15	6.363-610.0	Кольцо кругл. сечения 13 x 3 -NBR	1.000	ST
16	7.303-037.0	Винт М5х10 -St-P2R (In6Rd)	1.000	ST
17	5.128-762.0	Труба для питания водой	1.000	ST
18	5.048-915.0	Скоба	1.000	ST
19	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1.000	ST
20	5.731-620.0	Фильтр тонкой очистки	1.000	ST
22	5.115-721.0	Шайба	3.000	ST



## 30 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	4.623-909.0	Мотор комплектный заменитель -K6.91*AUS	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0			
0	4.623-792.0	Мотор в сборе	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-801.0 /-803.0 /-805.0 /-806.0 /-830.0 /-831.0 /			
1	6.303-320.0	Винт М 5х 20-St-R2R	4.000	ST
2	7.401-128.0	Шарикоподшипник 6202-2RS	1.000	ST
3	5.600-038.0	Крыльчатка вентилятора	1.000	ST
4	6.367-051.0	Уплотнение вала	1.000	ST
5	6.362-471.0	Кольцо круглого сечения 80 х 3	1.000	ST
6	7.401-155.0	Шарикоподшипник 6304	1.000	ST
7	6.401-349.0	Косая шайба	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-801.0 /-803.0 /-805.0 /-806.0 /-830.0 /-831.0 /			
7	6.401-300.0	Косая шайба	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0			
8	6.304-048.0	Винт с цилиндрической головкой М6х19	1.000	ST
9	6.343-218.0	Распорное монтажное кольцо 15х6	1.000	ST
10	6.288-050.0	Моторное масло (1 л)	1.000	ST
11	5.363-590.0	Соединительное кольцо	1.000	ST


## 40 Принадлежности

POS	Описание	Количество	Единица	Примечание
41	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
42	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
43	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
44	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
45	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
46	Струйная трубка	1.000	ST	
47	Очиститель поверхностей	1.000	ST	T 300
48	Очиститель поверхностей	1.000	ST	T 400
49	Водопроводный фильтр	1.000	ST	




## 41 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-801.0			
1	5.037-140.0	Скоба	1.000	ST
2	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST
3	2.880-154.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
4	6.390-463.0	Шланг высокого давления М 9 м/16 МПа	1.000	ST
5	6.363-198.0	Кольцо круглого сечения 6 x 2	1.000	ST




## 42 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	4.775-567.0	Пистолет M V4	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-803.0 /-830.0 /			
2	5.332-349.0	Пружина сжатия K 520 M	1.000	ST
3	4.037-016.0	Крючок	1.000	ST
4	6.391-536.0	Шланг высокого давления давления 9/16MPa	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-803.0 /-830.0 /			
5	6.363-198.0	Кольцо круглого сечения 6 x 2	1.000	ST
6	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
7	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST



## 43 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0 /-831.0			
1	5.037-140.0	Скоба	1.000	ST
2	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST
3	2.880-154.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
4	6.390-463.0	Шланг высокого давления М 9 м/16 МПа	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0 /-831.0			
5	6.363-198.0	Кольцо круглого сечения 6 x 2	1.000	ST



## 44 Ручной пистолет-распылитель


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	2.642-172.0	Пистолет	1.000	ST
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST
2	4.440-866.0	Шланг высок.давления резин.16МПа/9м60АС	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-803.0 /-830.0			
2	2.641-706.0	Шланг высокого давления 16МПа/9м	1.000	ST
3	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
4	6.363-410.0	Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90	1.000	ST



Пистолет (2.642-172.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	СТ



## 45 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	2.642-172.0	Пистолет	1.000	ST
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST
2	6.391-870.0	Шланг вд 16/9 60°C	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-803.0 /-830.0 /			
2	2.641-721.0	Шланг высокого давления 9/160	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-801.0 /-804.0 /-805.0 /-806.0 /-831.0			
3	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	2.000	ST



Пистолет (2.642-172.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	СТ



## 2 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	СТ



## 46 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
2	4.760-527.0	Регулируемая струйная трубка K5 0287	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0			
2	4.760-524.0	Струйная трубка Vario Power K5 033	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-801.0 /-803.0 /-805.0 /-806.0 /-830.0 /-831.0 /			
3	2.640-589.0	Продольная щетка	1.000	ST
4	4.764-211.0	Роторная форсунка 0295 St	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0			
4	2.643-243.0	Роторное сопло	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-803.0 /-831.0			



2 Струйная трубка Vario Power K5 033 (4.760-524.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	СТ



2 Регулируемая струйная трубка K5 0287 (4.760-527.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	СТ



4 Роторная форсунка 0295 St (4.764-211.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	СТ



## 47 Очиститель поверхностей

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
0	2.640-212.0	Насадка T-Racer 300	1.000	ST	
1	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST	
2	7.303-092.0	Винт 3x12 -10.9-R2R (K-In6Rd)	1.000	ST	
3	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST	
4	6.362-577.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,5	1.000	ST	
5	4.760-495.0	Струйная трубка	1.000	ST	
6	5.310-160.0	Гайка Керхер	1.000	ST	
7	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2.000	ST	
8	4.760-688.0	Струйная трубка PS	1.000	ST	
9	5.471-105.0	Муфта удлиненной струйной трубки	1.000	ST	
10	6.321-160.0	Ручка пеноматериал	1.000	ST	
11	6.369-738.0	Щеточная полоска	1.000	ST	
12	5.394-661.0	Защитная деталь	1.000	ST	
13	7.343-206.0	Стопорная шайба 12	1.000	ST	
14	5.394-872.0	Решетка T 300 Plus	1.000	ST	
15	2.883-963.0	Набор уплотнителей T-RACER	1.000	ST	
16	2.883-973.0	Набор запасных частей ротор	1.000	ST	
23	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1.000	ST	ЖЕЛТЫЙ
23	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1.000	ST	СЕРЫЙ




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

## 23 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	


## 23 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		



## 48 Очиститель поверхностей

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
3	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST	
4	6.362-577.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,5	1.000	ST	
5	4.760-495.0	Струйная трубка	1.000	ST	
6	5.310-160.0	Гайка Керхер	1.000	ST	
7	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2.000	ST	
8	4.760-688.0	Струйная трубка PS	1.000	ST	
9	5.471-105.0	Муфта удлиненной струйной трубки	1.000	ST	
10	6.321-160.0	Ручка пеноматериал	1.000	ST	
11	2.885-097.0	Набор з/ч для щеток T 400	1.000	ST	
12	5.394-661.0	Защитная деталь	1.000	ST	
13	7.343-206.0	Стопорная шайба 12	1.000	ST	
14	5.394-873.0	Решетка T 400 Plus	1.000	ST	
15	2.885-047.0	Набор уплотнителей T 400	1.000	ST	
16	2.885-048.0	Набор запасных частей Rotor T 400	1.000	ST	
17	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1.000	ST	ЖЕЛТЫЙ
17	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1.000	ST	СЕРЫЙ
18	4.764-190.0	Форсунка крл. 75047	1.000	ST	




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	


17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		<b>Текст позиции1:</b> 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		<b>Текст позиции1:</b> 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		<b>Текст позиции1:</b> 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		<b>Текст позиции1:</b> 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		<b>Текст позиции1:</b> 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		<b>Текст позиции1:</b> 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		<b>Текст позиции1:</b> 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		<b>Текст позиции1:</b> 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		



#### 49 Водопроводный фильтр


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	4.730-059.0	Водяной фильтр в сборе	1.000	ST
2	5.363-545.0	Прокладка	1.000	ST
3	5.363-336.0	Прокладка	1.000	ST
4	5.731-050.0	Водяной фильтр	1.000	ST
5	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1.000	ST
6	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST

1 Водяной фильтр в сборе (4.730-059.0)

---


POS	Описание	Количество	Единица
1	Водопроводный фильтр комплектный	1.000	ST



## 1 Водопроводный фильтр комплектный


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.731-050.0	Водяной фильтр	1.000	ST
3	5.363-336.0	Прокладка	1.000	ST
4	5.363-545.0	Прокладка	1.000	ST



## 50 Распределительный щит

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.337-027.0	Пластинчатая пружина	1.000	ST
2	6.631-946.0	Микропереключатель	1.000	ST
3	4.047-003.0	Выключатель с качающимся рычажком в сбор	1.000	ST
4	6.506-019.0	Уплотнительное кольцо 3,68X 1,78	1.000	ST
5	5.115-610.0	Шайба К 520 М	1.000	ST
7	6.303-125.0	Специальный винт 5x20 In6Rd с острием	4.000	ST
8	4.063-831.0	Крышка электрокоробки	1.000	ST
9	7.303-031.0	Винт М4x10 -St-P2R (In6Rd)	1.000	ST
10	6.273-194.0	Шнур из пористой резины	1.000	ST
11	9.085-013.0	Конденсатор 25 мФ, L=73	1.000	ST
12	7.303-048.0	Винт М6x20 -St-R3R (In6Rd)	2.000	ST
13	6.648-997.0	Кабель с штепсель *GB	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-801.0			
13	6.648-969.0	Кабель M.STECKER*EU	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-800.0 /-803.0 /-805.0 /-806.0 /-830.0 / -831.0 /			
13	6.648-992.0	Кабель с штепсель *Aus	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.397-804.0			
14	4.800-852.0	Электрораспределительная коробка в сборе	1.000	ST
15	6.362-887.0	Уплотнительное кольцо 65,0 X 2,5	1.000	ST



#### 14 Электрораспределительная коробка в сборе (4.800-852.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
21	4.047-003.0	Выключатель с качающимся рычажком в сбор	1.000	ST
46	5.115-610.0	Шайба К 520 М	1.000	ST
98	6.506-019.0	Уплотнительное кольцо 3,68X 1,78	1.000	ST