

Список запасных частей

(5.971-439.0) Перечень запасных деталей K7

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.

The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.

La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composant utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia =1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

Содержание

Сведения для заказа	2
1000 Перечень запасных деталей К7 (5.971-439.0)	7
10 Корпус	8
11 Корпус впереди	9
12 Корпус позади	11
11 Колесо для замены комплект 250 Hummer (4.515-288.0)	13
20 Насосный агрегат	15
21 Головка цилиндра	16
1 Комплект запасных частей (2.885-186.0)	18
103 Распределительный золотник комплектный	20
10 Цилиндрическая головка в сб. К7 (4.550-942.0)	22
17 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)	24
19 Сопловая насадка - только на замену (4.769-034.0)	26
22 Заглушка в сборе (4.580-702.0)	28
22 Поршневая направляющая	31
30 Мотор	33
31 Мотор	34
32 Мотор	36
40 Принадлежности	38
41 Ручной пистолет-распылитель	39
Пистолет (2.642-172.0)	41
2 Шланг высокого давления 16МПа/12 60°C QC (6.391-785.0)	43
42 Струйная трубка	45
4 Струйная трубка Vario Power K5 033 (4.760-524.0)	47
4 Роторное сопло 033 St (4.764-213.0)	49
43 Очиститель поверхностей	50
17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	52
17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	55
44 T 450 T-Racer Surface Cleaner (2.643-214.0)	58
100 Перечень запасных деталей T 450 (5.972-951.0)	59
1 1-СТУПЕНЧАТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 0,4 М (2.643-240.0)	61
3 Запасные части ротор комплектный (2.885-406.0)	63
5 Ротор комплектный	65
4 Кронштейн подшипника комплектный T 400	67
1 Адаптер комплектный	69
2 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	71
5 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	74
45 Пенная форсунка	77

Содержание


46 Power Brush	79
Power Brush (2.641-812.0)	81
100 Перечень запасных деталей Power-Brush D (5.962-931.0)	82
10 Очиститель поверхностей	83
50 Распределительный щит	85

1000 Перечень запасных деталей К7 (5.971-439.0)

POS	Описание	Количество	Единица
10	Корпус	1.000	ST
20	Насосный агрегат	1.000	ST
30	Мотор	1.000	ST
40	Принадлежности	1.000	ST
50	Распределительный щит	1.000	ST


10 Корпус

POS	Описание	Количество	Единица
11	Корпус впереди	1.000	ST
12	Корпус позади	1.000	ST




11 Корпус впереди

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	9.037-693.0	Ручной переключатель	1.000	ST	ВЕРСИЯ 1
2	6.390-426.0	Шланг DN 5	1.000	M	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	9.048-123.0	Ручка-переключатель черная 2К	1.000	ST	ВЕРСИЯ 2
5	4.321-976.0	Ручка замкнутая	1.000	ST	
6	6.303-150.0	Винт 4,2x22	15.000	ST	
7	9.037-622.0	Фиксатор кабеля K6/K7 MODUL RANGE	2.000	ST	
8	2.885-194.0	КЗЧ крышки Compact	1.000	ST	
9	9.037-619.0	Держатель пистолета нижний	1.000	ST	
10	2.885-282.0	КЗЧ для крепления шланга ВД	1.000	ST	
11	9.086-203.0	Винт 4x22	2.000	ST	
12	6.362-522.0	Кольцо круглого сечения 24,0 x 2,0	1.000	ST	
13	9.037-621.0	Ручка химия	1.000	ST	
14	6.363-018.0	Уплотнительное кольцо 4x2	1.000	ST	
16	9.037-618.0	Держатель пистолета верхний	1.000	ST	



12 Корпус позади

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	5.033-700.0	Шасси заднее закрытое	1.000	ST	
2	5.317-352.0	Болт	2.000	ST	
3	4.321-256.0	Переходник для чист. средств	1.000	ST	
4	7.401-911.0	Шарик 4 -PP DIN 5401	1.000	ST	
5	6.390-426.0	Шланг DN 5	2.000	M	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
6	9.037-861.0	Ниппель 90A Mod.Range	2.000	ST	
7	5.321-960.0	Верхний держатель аксессуаров	1.000	ST	
9	5.321-959.0	Держатель д/принадлежностей нижний	1.000	ST	
10	5.105-646.0	Ось	1.000	ST	
11	4.515-288.0	Колесо для замены комплект 250 Hummer	1.000	ST	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.
12	6.343-168.0	Стопорная шайба	2.000	ST	
13	4.515-296.0	Заглушка для замены 250 Hummer	1.000	ST	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.
14	6.303-200.0	Винт 5x25 IN6RD	4.000	ST	
15	5.321-961.0	Крепление скоба	1.000	ST	
17	9.086-203.0	Винт 4x22	2.000	ST	
18	5.052-081.0	Скоба	2.000	ST	




11 Колесо для замены комплект 250 Hummer (4.515-288.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	6.343-168.0	Стопорная шайба	2.000	СТ	
2	4.515-296.0	Заглушка для замены 250 Hummer	1.000	СТ	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.


20 Насосный агрегат

POS	Описание	Количество	Единица
21	Головка цилиндра	1.000	ST
22	Поршневая направляющая	1.000	ST




21 Головка цилиндра

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.885-186.0	Комплект запасных частей	1.000	ST
2	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	ST
3	6.362-958.0	Кольцо круглого сечения 9 x 2	1.000	ST
4	6.362-101.0	Кольцо круглого сечения 8 x 2	1.000	ST
5	6.362-486.0	Кольцо круглого сечения 4,7 x 1,9	1.000	ST
6	5.314-150.0	Штифт	2.000	ST
7	5.062-149.0	Корпус	1.000	ST
8	6.363-616.0	Уплотнительное кольцо 60,0x2,0 -NBR70	1.000	ST
10	4.550-942.0	Цилиндрическая головка в сб. K7	1.000	ST
11	6.363-435.0	Кольцо с проточкой 12x17x4,25/2,5	3.000	ST
12	5.731-620.0	Фильтр тонкой очистки	1.000	ST
13	5.443-644.0	Всасывающая трубка	1.000	ST
14	6.363-610.0	Кольцо кругл. сечения 13 x 3 -NBR	3.000	ST
15	5.048-915.0	Скоба	1.000	ST
16	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1.000	ST
17	4.584-022.0	Ось клапана в сборе	1.000	ST
18	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2.000	ST
19	4.769-034.0	Сопловая насадка - только на замену	1.000	ST
21	7.306-268.0	Винт М6x70 -8.8-R3R (In6Rd)	3.000	ST
22	4.580-702.0	Заглушка в сборе	1.000	ST
23	6.362-427.0	Кольцо круглого сечения 15,0 x 2,0	1.000	ST
24	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1.000	ST
25	6.362-562.0	Кольцо круглого сечения 21,95 x 1,78	1.000	ST
26	4.025-894.0	Отвод высокого давления комплектный K5.9	1.000	ST
27	4.470-041.0	Быстроразъемная муфта высокого давления	1.000	ST
28	5.443-654.0	Труба рециркуляции WCM K7 D117	1.000	ST




1 Комплект запасных частей (2.885-186.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
103		Распределительный золотник комплектный	1.000	СТ
163	6.362-030.0	Упл. кольцо кругл. сечения 15x2 90Shore	1.000	СТ




103 Распределительный золотник комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
132	6.362-101.0	Кольцо круглого сечения 8 x 2	1.000	ST
133	6.363-606.0	Уплотнительное кольцо 4,7 x 1,9 -NBR70	1.000	ST
136	6.363-614.0	Кольцо 9 x 2 -NBR90	1.000	ST
143	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	ST




10 Цилиндрическая головка в сб. К7 (4.550-942.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
149	6.363-435.0	Кольцо с проточкой 12x17x4,25/2,5	3.000	СТ



17 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
208	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1.000	СТ



19 Сопловая насадка - только на замену (4.769-034.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
23	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2.000	СТ






163

22 Заглушка в сборе (4.580-702.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
163	6.362-030.0	Упл. кольцо кругл. сечения 15x2 90Shore	1.000	СТ




22 Поршневая направляющая

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.116-380.0	Втулка направляющей поршня	3.000	ST
2	5.116-381.0	Поддерживающий диск	3.000	ST
3	6.363-633.0	Кольцо с проточкой 12x18x6/5/1	3.000	ST
4	6.363-449.0	Уплотнительное кольцо 72x2mm NBR70	1.000	ST
5	5.062-349.0	Направляющая поршня	1.000	ST
6	4.553-286.0	Поршень в сборе	3.000	ST


30 Мотор

POS	Описание	Количество	Единица
31	Мотор Текст позиции1: 1.168-500.0 /-501.0 /-502.0 /-503.0 Текст позиции2: /-505.0 /-506.0	1.000	ST
32	Мотор Текст позиции1: 1.168-504.0	1.000	ST



31 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	6.304-048.0	Винт с цилиндрической головкой М6х19	1.000	ST	VERSION A ØM6	
2	5.116-428.0	Шайба	1.000	ST	VERSION A ØM6	
3	4.120-001.0	Косая шайба 13° (D67)	1.000	ST	VERSION A ØM6	
4	7.401-155.0	Шарикоподшипник 6304	1.000	ST		
5	6.367-051.0	Уплотнение вала	1.000	ST		
6	5.767-025.0	Буффер	4.000	ST		
7	4.624-211.0	Электродвигатель К7 WCM	1.000	ST		
	Текст позиции1: 1.168-500.0 /-501.0 /-502.0 /-503.0					
	Текст позиции2: /-505.0 /-506.0					
8	5.443-634.0	Крышка вала WCM К6/7	1.000	ST		
9	5.093-422.0	Наружный конус К7 W	1.000	ST		БЕРСИЯ 2
10	6.303-320.0	Винт М 5х 20-St-R2R	8.000	ST		
12	6.343-218.0	Распорное монтажное кольцо 15х6	1.000	ST		
13	7.401-128.0	Шарикоподшипник 6202-2RS	1.000	ST		
14	6.288-050.0	Моторное масло (1 л)	1.000	ST		
15	6.363-593.0	Уплотнительное кольцо 146х5 EPDM	2.000	ST		
16	6.363-647.0	Уплотнительное кольцо D130х5	1.000	ST		
17	5.093-412.0	Кожух MG WCM D117	1.000	ST		БЕРСИЯ 1
21	9.086-169.0	Болт с шайбой М8х16	1.000	ST	VERSION B ØM8	
22	4.120-001.0	Косая шайба 13° (D67)	1.000	ST	VERSION B ØM8	




32 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание
1	6.304-048.0	Винт с цилиндрической головкой M6x19	1.000	ST	VERSION A ØM6
2	5.116-428.0	Шайба	1.000	ST	VERSION A ØM6
3	4.120-001.0	Косая шайба 13° (D67)	1.000	ST	VERSION A ØM6
4	7.401-155.0	Шарикоподшипник 6304	1.000	ST	
5	6.367-051.0	Уплотнение вала	1.000	ST	
6	5.767-025.0	Буфер	4.000	ST	
7	4.624-219.0	Мотор комплектный для замены K7 WCM *GB	1.000	ST	
	Текст позиции1: 1.168-504.0				
8	5.443-634.0	Крышка вала WCM K6/7	1.000	ST	
9	5.093-422.0	Наружный конус K7 W	1.000	ST	
10	6.303-320.0	Винт M 5x 20-St-R2R	8.000	ST	
12	6.343-218.0	Распорное монтажное кольцо 15x6	1.000	ST	
13	7.401-128.0	Шарикоподшипник 6202-2RS	1.000	ST	
14	6.288-050.0	Моторное масло (1 л)	1.000	ST	
15	6.363-593.0	Уплотнительное кольцо 146x5 EPDM	1.000	ST	
16	6.363-647.0	Уплотнительное кольцо D130x5	1.000	ST	
21	9.086-169.0	Болт с шайбой M8x16	1.000	ST	VERSION B ØM8
22	4.120-001.0	Косая шайба 13° (D67)	1.000	ST	VERSION B ØM8

40 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание
41		Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
42		Струйная трубка	1.000	ST	
43		Очиститель поверхностей	1.000	ST	T 400
44	2.643-214.0	T 450 T-Racer Surface Cleaner	1.000	ST	T 450
45		Пенная форсунка	1.000	ST	
46		Power Brush	1.000	ST	



41 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	2.642-172.0	Пистолет	1.000	СТ
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	СТ
2	6.391-785.0	Шланг высокого давления 16МПа/12 60°C QC	1.000	СТ
	Текст позиции1: 1.168-500.0 /-501.0			
2	4.440-852.0	Шланг ВД	1.000	СТ
	Текст позиции1: 1.168-502.0 /-503.0 /-504.0 /-506.0			
3	6.363-410.0	Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90	2.000	СТ



Пистолет (2.642-172.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	СТ




2 Шланг высокого давления 16МПа/12 60°С QC (6.391-785.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	СТ

42 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
4	4.764-213.0	Роторное сопло 033 St	1.000	ST
4	4.760-524.0	Струйная трубка Vario Power K5 033	1.000	ST




4 Струйная трубка Vario Power K5 033 (4.760-524.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	СТ


4 Роторное сопло 033 St (4.764-213.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
3	6.363-612.0	Уплотнительное кольцо 22 x 2 -NBR90	1.000	ST
4		Заглушка жёлтый	1.000	ST
5	6.362-642.0	Кольцо круглого сечения диам. 7,65 x 1,7	1.000	ST
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST




43 Очиститель поверхностей

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
3	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	ST	
4	6.362-577.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,5	1.000	ST	
5	4.760-495.0	Струйная трубка	1.000	ST	
6	5.310-160.0	Гайка Керхер	1.000	ST	
7	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2.000	ST	
8	4.760-688.0	Струйная трубка PS	1.000	ST	
9	5.471-105.0	Муфта удлиненной струйной трубки	1.000	ST	
10	6.321-160.0	Ручка пеноматериал	1.000	ST	
11	2.885-097.0	Набор з/ч для щеток T 400	1.000	ST	
12	5.394-661.0	Защитная деталь	1.000	ST	
13	7.343-206.0	Стопорная шайба 12	1.000	ST	
15	2.885-047.0	Набор уплотнителей T 400	1.000	ST	
16	2.885-048.0	Набор запасных частей Rotor T 400	1.000	ST	
17	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1.000	ST	ЖЕЛТЫЙ
17	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1.000	ST	СЕРЫЙ
18	4.764-190.0	Форсунка крл. 75047	1.000	ST	




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		



T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	


	K 2	
	K 3 - K 5	

17 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		

44 T 450 T-Racer Surface Cleaner (2.643-214.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
100	5.972-951.0	Перечень запасных деталей Т 450	1.000	СТ




100 Перечень запасных деталей Т 450 (5.972-951.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.643-240.0	1-СТУПЕНЧАТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 0,4 М	2.000	СТ
3	2.885-406.0	Запасные части ротор комплектный	1.000	СТ
4		Кронштейн подшипника комплектный Т 400	1.000	СТ
5	2.643-338.0	Запчасти к насадкам Т-Racer	1.000	СТ
20	5.394-873.0	Решетка Т 400 Plus	1.000	СТ
33	2.885-097.0	Набор з/ч для щеток Т 400	1.000	СТ
37	7.343-206.0	Стопорная шайба 12	1.000	СТ




1 1-СТУПЕНЧАТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 0,4 М (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	СТ
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1.000	СТ
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1.000	СТ




3 Запасные части ротор комплектный (2.885-406.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.115-971.0	Диск	2.000	ST
3	5.363-412.0	Поэзия	2.000	ST
4	6.362-984.0	Уплотнительное кольцо 3 x 1,5 NBR 80	1.000	ST
5		Ротор комплектный	1.000	ST
6	5.035-439.0	Втулка	1.000	ST




5 Ротор комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST
5	6.363-608.0	Уплотнительное кольцо 15 x 1,5	2.000	ST
6	6.362-661.0	Кольцо круглого сечения 5,0 x 1,0	2.000	ST




4 Кронштейн подшипника комплектный Т 400

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1		Адаптер комплектный	1.000	ST
2	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1.000	ST



1 Адаптер комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1.000	ST
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

2 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	


5 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка комплектный 15015	1.000	ST	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015				
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1.000	ST	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020				
3		Форсунка комплектный 15027	1.000	ST		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027				
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1.000	ST		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047				
5	5.037-151.0	Скоба	2.000	ST		



45 Пенная форсунка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	5.071-203.0	Бак для моющего средства 0,3 л	1.000	ST	
2	6.388-216.0	Шланг DN 5	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	6.362-874.0	Уплотнительное кольцо 21x3,00	1.000	ST	
4	5.367-026.0	Мембрана	1.000	ST	
5	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST	



46 Power Brush


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	2.641-812.0	Power Brush	1.000	ST
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1.000	ST
3	5.762-404.0	Опора щетки Power-Brush	1.000	ST
4	2.883-994.0	Набор запасных частей набор уплотнителей	1.000	ST

Power Brush (2.641-812.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
100	5.962-931.0	Перечень запасных деталей Power-Brush D	1.000	СТ


100 Перечень запасных деталей Power-Brush D (5.962-931.0)

POS	Описание	Количество	Единица
10	Очиститель поверхностей	1.000	СТ



10 Очиститель поверхностей

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1.000	ST
3	5.762-404.0	Опора щетки Power-Brush	1.000	ST
4	2.883-994.0	Набор запасных частей набор уплотнителей	1.000	ST



50 Распределительный щит

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.885-189.0	КЗЧ электрической коробки	1.000	ST
3	2.885-190.0	КЗЧ включающего вала	1.000	ST
4	5.363-761.0	Щиток уплотнения	1.000	ST
5	6.661-288.0	Конденсатор 40 EF с кабелем (К6/7)	1.000	ST
6	5.363-749.0	Золотниковая пробка	1.000	ST
7	6.961-000.0	Микропереключатель К 7.200	1.000	ST
8	5.363-744.0	Поззия кабель	1.000	ST
9	6.649-894.0	Кабель с штепсель *GB	1.000	ST
	Текст позиции1: 1.168-504.0			
9	6.649-740.0	Кабель с вилкой	1.000	ST
	Текст позиции1: 1.168-500.0 /-501.0 /-502.0 /-503.0			
	Текст позиции2: /-505.0 /-506.0			